

## Recambio Fregona de Microfibra Suelos Delicados 52 cm.



### Recambio Fregona de microfibra

- Microfibra trenzada.
- Uso interior.
- Especial para suelos delicados ( parquet, mármol y gres).
- Paso de rosca universal ( Italiana)

Código	Artículo	EAN	Unid. Caja
440400	Recambio Fregona de Microfibra - Suelos Delicados 52 cm.	84 13868 44400 8	30

## Recambio Fregona de Tiras, Poliéster/Algodón Todos los Suelos 50 cm.



### Recambio Fregona de Tiras

- Poliéster -Algodón.
- Uso interior.
- Para todo tipo de suelos.
- Paso de rosca universal ( Italiana)

Código	Artículo	EAN	Unid. Caja
440401	Recambio Fregona de Tiras, Poliéster/Algodón - Todos los Suelos 50 cm.	84 13868 44401 5	24



**EL ESTROPAJO DEFINITIVO  
 LIMPIA SIN RAYAR**

**O MÁXIMO EM ESFREGÃO  
 ESFREGA SEM RISCAR**

Código	Artículo	EAN	Unid. Caja
440510	Estropajo Definitivo N_mor / Esfregão Máximo N_MOR	84 13868 44510 4	12

### FICHA TECNICA

Composición: Poliéster inoxidable.

- Cristalerías y vajillas brillantes
- Ideal para utensilios antiadherentes. (Teflón), metálicos, cerámica y barro.
- Placas vitrocerámicas e inducción
- **MUY DURADERO.**

Composição: Poliéster à Prova de Ferrugem.

- Brilho em vidros e louças
- Ideal para louça anti-aderente (Teflon), de Vidro, metal, cerâmica e barro.
- Placas de vitrocerâmica e de indução.
- **LONGA DURAÇÃO**





- **Blanquea las juntas de paredes y suelos.**

#### MODO DE EMPLEO:

- Desengrasar las juntas con un desengrasante específico.
- Agitar antes de usar
- Girar el aplicador hasta la posición ABIERTO
- Deslizar sobre las juntas ejerciendo una ligera presión sobre el frasco para dosificar el producto.
- Esperar unos minutos y retirar el exceso de producto con un paño húmedo.
- Girar el tapón a la posición CERRADO
- Lavar con agua la rueda

Una dosificación correcta permite economizar y reducir el impacto medioambiental

Código	Artículo	EAN	Unid. Caja
440500	Renovador De Juntas 125 ml N_MOR	84 13868 44500 5	12

## FICHA TECNICA

### CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto : Líquido cremoso de color blanco.  
 PH: 9.4 - 11.4  
 Viscosidad: 3000 - 4400 (L3, 20 rpm)  
 Comportamiento al frío : Mantener al abrigo de las heladas.

### COMPOSICION :

Menos del 5% de Tensoactivos aniónicos. Carboxilatos; Octylisothiazolone.

### APLICACIONES:

Para las juntas de los azulejos de toda la casa, especialmente recomendado para baño y cocina. Fácil y rápido de aplicar. Duradero.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO:

Mantener fuera del alcance de los niños  
 No ingerir  
 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.  
 En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica Tel. 915 620 420

**UTILIZACIÓN:** Interior

# Quitamanchas Oxígeno Activo 500 ml.



**Aplicar sobre la mancha y lavar**

- El Oxígeno Activo que contiene penetra en los tejidos, eliminando eficazmente las manchas.
- Es adecuado para manchas de: Vino, café, fruta, sangre, etc.

**MODO DE EMPLEO:** Aplicar directamente sobre la mancha y dejar actuar de 2-4 min. sin que se seque. Lavar inmediatamente. Aumenta la eficacia si se aplica antes de que se seque la mancha.

Una dosificación correcta permite economizar y reducir el impacto medioambiental

Código	Artículo	EAN	Unid. Caja
440520	Quitamanchas Oxígeno Activo 500 ml.	84 1386844520 3	6

## FICHA TECNICA

### CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:



**ADVERTENCIAS:** No aplicar directamente sobre superficies metálica (cremalleras, botones...) ni sobre tejidos delicados (seda, lana, pana, cuero...). Aplicar sólo en tejidos de colores sólidos y ropa blanca. En caso de duda hacer una prueba en una zona poco visible. Conservar el producto protegido de la luz directa. No secar las prendas al sol. No mezclar con lejías.

**PRECAUCIONES:** PELIGRO: Provoca lesiones oculares graves. No ingerir. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/gafas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica Tel. 91 562 0420. Contiene: Peroxido de hidrogeno; Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio; Alcoholes, C10-16, etoxilados.

**COMPOSICIÓN:** Contiene, entre otros ingredientes: Entre 5 y 15% de tensioactivos aniónicos, no iónicos y blanqueantes oxigenados. Perfume, Hexyl cinnamal.



## TINTE PARA ZAPATOS



44601 - NEGRO



44603 - MARRON MEDIO



44604 - MARRON OSCURO



44606 - ROJO



44608 - AZUL MARINO



44609 - BLANCO



44612 - GAZELLE



44645 - BURDEOS

Tinte específico para teñir zapatos o pequeños artículos de piel (cinturones, carteras etc.) siempre de colores claros a oscuros.

Gran poder de cubrición.


De aplicación fácil, da unos resultados sorprendentes.

**No teñir:** Prendas de vestir de piel (con pincel es difícil igualar el color), pieles sintéticas, ante o nubuk

**Accesorios incluidos:** Esponja para acondicionar y limpiar la piel antes de teñir.

**Composición:** Producto formulado con base acuosa.

**Contenido:** 40 cc.



Disponibles en formato profesional de 1 litro.



Formato profesional, consultar plazo de entrega.

Código	Artículo	EAN	Unid. Caja
440601	TINTE N.MOR 01, NEGRO	8413868301011	4
440603	TINTE N.MOR 03, MARRON MED.	8413868301035	4
440604	TINTE N.MOR 04, MARRON OSCURO	8413868301042	4
440606	TINTE N.MOR 06, ROJO	8413868301066	4
440608	TINTE N.MOR 08, AZUL MARINO	8413868301080	4
440609	TINTE N.MOR 09, BLANCO	8413868301097	4
440612	TINTE N.MOR 12, GAZELLE	8413868301127	4
440645	TINTE N.MOR 45, BURDEOS	8413868301455	4

**Limpia y nutre la piel**

Especialmente formulada para el cuidado de prendas de vestir de Piel, Reptil y Charol.

**MODO DE EMPLEO:**

- Con un paño suave extender la crema y frotar enérgicamente.
- Dejar secar durante unos minutos y frotar con un paño seco y limpio para obtener un acabado natural de la piel.

**RECOMENDACIONES:**

No utilizar sobre Ante, Nubuk o pieles similares.

Una dosificación correcta permite economizar y reducir el impacto medioambiental

Código	Artículo	EAN	Unid. Caja
440599	Crema Esencial N.Mor 125 cc.	84 13868 30202 5	12

## FICHA TECNICA

**CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS**

Olor: Característico

Color: Incoloro

Aspecto: Crema

Estado físico a 20 °C: Líquido

pH: 7 – 9

Densidad a 25 °C 970 - 990 kg/m<sup>3</sup>

Temperatura de auto-inflamación: 202 °C

**COMPOSICION:****SILKY CARE SC-25/451**

Tensioactivos no iónicos <5%,

Perfume.

**Conservantes:** Benzilisotiazolinona, Octilisotiazolinona, Metilcloroisotiazolinona/Metilisotiazolinona (3:1), Tetrametilolglycoluril.

**PRECAUCIONES:**

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No Ingerir.

Puede provocar una reacción alérgica.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

## CREMA PARA PIELES FINAS

Disponible en formato profesional de 475 ml.



Esta crema de formulación a la "antigua", esta concebida para la limpieza y cuidado de prendas de vestir, bolsos, guantes y accesorios de piel.

**Pieles:** Napa, reptil, charol.

**No utilizar en pieles de ante, nubuck o pieles sintéticas.**

**Contenido:** 475 ML.

Código Artículo	EAN	Unid. Caja
440598 CREMA ESENCIAL N. MOR 475ML.	8413868302094	6



## CORDONES PARA ZAPATOS

Cordones para zapatos de larga duración presentados en blister de un par (excepto los de 50 cm.), fácil exposición y venta, mantiene su presentación al estar sellados en su envase, no cogen polvo ni suciedad.




Expositor con capacidad de 180 pares según medida, de 8 a 12 blister por colgador  
 ♦ Código 44701

Longitud	Modelo	Uni. Caja	Negro	Marrón	Rojo	Azul	Blanco	Bicolor Panamá	Beige
50 cm.	Redondo (2 pares)	6	440050	440052		440053	440554		
60 cm.	Redondo zapato	6	440060	440062		440061	440059		
60 cm.	Plano zapato	6	440170	440171			440172		
75 cm.	Redondo zapato	6	440070	440071		440069	440072		
75 cm.	Redondo Panamá	6						440073	
75 cm.	Redondo encerado	6	440079	440080					
90 cm.	Plano	6	440190	440192		440196	440195		
90 cm.	Redondo sport	6	440090	440092		440096	440095		440094
110 cm.	Plano sport	6	440220				440222		440219
120 cm.	Redondo sport	4	440120	440121			440122		
150 cm.	Plano sport	4	440242		440237		440240		
180 cm.	Redondo sport	4	440150				440151		

## PAÑOS IMPREGNADOS LIMPIAMETALES

### ESPECIAL PLATA

### ESPECIAL LATON, COBRE, BRONCE



Impregnación en **SECO**, puede reforzarse su acción humedeciéndole ligeramente con vapor de agua.

Mantiene por más tiempo los objetos limpios.

#### Recomendaciones:

Para limpiar Latón cobre, bronce.

Para limpiar plata, alpaca u objetos bañados o chapados de este metal.

**Presentación :** Caja de 6 unidades

**Código Artículo**

**EAN**

**Unid. Caja**

440801 GAMUZA LIMPIA PLATA

8413868560531

6

440802 GAMUZA LIMPIA LATON Y COBRE

8413868560524

6